



1392

Výrobce:

AG Skořenice, akciová společnost

Běstovice 4

565 01 Choceň

IČ: 60 11 24 50

10

1392 - CPD - 100

Výrobek je ve shodě s přílohou ZA normy

ČSN EN 13242+A1:2008

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Provozovna: Běstovice	Druh kameniva: Směs těženého kameniva
------------------------------	--

Článek	Základní charakteristiky dle Přílohy ZA	Vyjádření	Kategorie, hodnota
4.2	Frakce kameniva	Označení d/D	0/32
4.3	Zrnitost	Tolerance/Kategorie	G _A 85
4.3.2	Mezní hodnoty a tolerance pro zrnitost HK na středním síti	Kategorie	NPD
	Propad na středním síti (když D ≥ 2d)	Deklarovaná hodnota	NPD
4.3.3	Tolerance pro typickou zrnitost DK a SK	Kategorie	G _T NR
	- propad na sítích v % hm. dle Tab. 4		NPD
4.4	Tvar zrn hrubého kameniva	Kategorie	NPD
4.5	Podíl ostrohranných a oblych zrn v HK	Kategorie	NPD
4.6	Obsah jemných částic	Kategorie	f ₅
4.7	Jakost jemných částic	Deklarovaná hodnota	SE ₇₀
5.2	Odolnost proti drčení hrubého kameniva	Kategorie	LA ₅₀
5.3	Odolnost hrubého kameniva proti otěru	Kategorie	NPD
5.4	Objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	2,581 Mg/m ³
5.5	Nasákavost	Deklarovaná hodnota	WA ₂₄ 8 _{DEKLAROVANÁ}
6.2	Sírany rozpustné v kyselině	Kategorie	AS _{NR}
6.3	Celková síra	Kategorie	S ₁
6.4.1	Obsah humusovitých částic v drobném kamenivu	Vyhovuje/Nevyhovuje	NPD
7.2	Rozpadavost čediče - ztráta hmotnosti po vaření	Deklarovaná hodnota	NPD
	- zvýšení hodnoty součinitele LA	Kategorie	NPD
7.3	Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	F ₄
C.3.4	Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.	Deklarovaná hodnota	Obsah Ra 226 ≤ 50 Bq/kg
			Index ≤ 1,0

Další charakteristiky

	Sypná hmotnost	Deklarovaná hodnota	1,408 Mg/m ³
	Ve vodě rozpustné sírany	Deklarovaná hodnota	0,006 %hm.
	Laboratorní suchá objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	2180 kg/m ³
	Optimální vlhkost	Deklarovaná hodnota	3,3 % hm.
9.1	Použitá surovina	Petrografický název	štěrkopísek

Shoda byla posouzena systémem 2+, dle NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobce připojil k výrobku označení CE a toto prohlášení zpracoval na základě Protokolu o počátečních zkouškách typu výrobku, provedených ZKK, s.r.o. Hořice č.2086/08 ze dne 8.10.2008.

V Běstovicích dne 3.11.2010

AG Skořenice, akciová společnost

Běstovice 4, PSČ 565 01 Choceň,

IČ : 60 11 24 50, DIČ : CZ60112450

Zapsáno v Obch. rejstříku vedeném v Krajském soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 104.

(7)

jméno Rak Pavel
funkce Vedoucí písníku