

OZNAČENÍ VÝROBKU A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

AG Skořenice, akciová společnost

Běstovice 4

565 02 Choceň

IČ: 60 11 24 50

Prohlašuje, že dodaný výrobek - nestmelená směs, je ve shodě s

ČSN EN 13285:2006

Nestmelené směsi - Specifikace

a národní přílohou NA k této normě, která obsahuje doplňující ustanovení a rozsah hodnot nebo mezních hodnot vlastností používaných v ČR.

Označení směsi:

1. Název výrobku:	Štěrkodrt' - ŠP_A	
2. Frakce kameniva d/D:	0/32	
3. Použité kamenivo:	Výrobek je směsí drobného a hrubého těženého kameniva podle ČSN EN 13242	
4. Použití výrobku:	Nestmelená směs ŠP je zrnitý materiál s kontrolovanou zrnitostí od dolního síta $d = 0$, který se obvykle používá v podkladních nebo ochranných vrstvách vozovky.	
5. Zdroj: Běstovice	6. Skládky: -	

Rozsah a mezní hodnoty vlastností:

Článek	Vlastnost	Deklarace/Kategorie
NA.3	Typ směsi	Ostatní směs, všeobecný interval zrnitosti
4.3.2, tabulka 2	Maximální obsah jemných částic	UF ₉
4.3.2, tabulka 3	Minimální obsah jemných částic	LF ₂
4.3.3, tabulka 4	Nadsítné	OC ₈₅
4.4.1, tabulka 6	Požadavky na zrnitost	G _E
4.4.2, tabulka 7 a 8	Zrnitost jednotlivých dávek	NPD
4.5	Ostatní požadavky	NPD
NA. 4.5	CBR po sycení ve vodě po dobu 96 hodin	NPD
5.3	Laboratorní srovnávací objemová hmotnost, stanovená modifik. Proctorovou zkouškou podle ČSN EN 13286-2	1960 kg/m ³
5.3	Optimální vlhkost	3,8 % hm.
ČSN 73 6126-1	Vlhkost	NPD
5.4	Obsah vodou rozpustných síranů	0,006 % hm.

Toto prohlášení výrobce zpracoval na základě Protokolu o počátečních zkouškách typu výrobku, provedených ZKK, s.r.o. Hořice č. 2086/08 ze dne 8.10.2008.

V Běstovicích dne 3.11.2010


AG Skořenice, akciová společnost

Běstovice 4, PSČ 565 01 Choceň,

IČ : 60 11 24 50, DIČ : CZ60112450

Zapsáno v Obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1044

(7)


jméno Rak Pavel
funkce Vedoucí píšíku